

Линолеум*

Новинки

2020

*Напольное ПВХ-покрытие



СОДЕРЖАНИЕ

ACCZENT PRO	2
SPRINT PRO	4
GLADIATOR	6
IDYLLE NOVA	12
ABSOLUT	15
GRAND	17
DISCOVERY	19
ФАВОРИТ	21
CAPRICE	25

ACCZENT PRO

Общая толщина: 2,0 мм | Толщина износост. слоя: 0,7 мм | Вес: 3,0 кг/м²



BERNE 1 3 м



BERNE 2 3 м



На фото дизайн BERNE 2

ACCZENT PRO

Общая толщина: 2,0 мм | Толщина износост. слоя: 0,7 мм | Вес: 3,0 кг/м²



CONCRETE 1 3 м



CONCRETE 2 3 м



На фото дизайн CONCRETE 2

SPRINT PRO

Общая толщина: 1,8 мм | Толщина износост. слоя: 0,4 мм | Вес: 2,7/±0,1 кг/м²



ARNO 1 2,5 / 3 / 4 м



ARNO 2 2,5 / 3 / 3,5 м



ARNO 3 3 / 4 м



На фото дизайн ARNO 1

SPRINT PRO

Общая толщина: 1,8 мм | Толщина износост. слоя: 0,4 мм | Вес: 2,7/±0,1 кг/м²



DELIO 1 2,5 / 3 / 3,5 м



DELIO 2 3 / 3,5 / 4 м



DELIO 3 3 / 3,5 м



На фото дизайн DELIO 1

GLADIATOR

Общая толщина: 4,5 мм | Толщина износост. слоя: 0,35 мм | Вес: 2,6 кг/м²



AVENTURA 1 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м



AVENTURA 2 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м



На фото дизайн AVENTURA 2

GLADIATOR

Общая толщина: 4,5 мм | Толщина износост. слоя: 0,35 мм | Вес: 2,6 кг/м²



COPELL 4 3 / 3,5 м



COPELL 5 3 / 4 м



На фото дизайн COPELL 4

GLADIATOR

Общая толщина: 4,5 мм | Толщина износост. слоя: 0,35 мм | Вес: 2,6 кг/м²



GLORIOSA 1 2,5 / 3 / 3,5/ 4 м



GLORIOSA 2 3 / 4 м



На фото дизайн GLORIOSA 1

GLADIATOR

Общая толщина: 4,5 мм | Толщина износост. слоя: 0,35 мм | Вес: 2,6 кг/м²



MILLER 1 2,5 / 3 / 3,5/ 4 м



MILLER 3 3 / 3,5/ 4 м



На фото дизайн MILLER 3

GLADIATOR

Общая толщина: 4,5 мм | Толщина износост. слоя: 0,35 мм | Вес: 2,6 кг/м²



MUSKAT 9 2,5 / 3 / 3,5/ 4 м



MUSKAT 10 3 / 3,5 м



MUSKAT 11 2,5 / 3 / 3,5 м



На фото дизайн MUSKAT 9

GLADIATOR

Общая толщина: 4,5 мм | Толщина износост. слоя: 0,35 мм | Вес: 2,6 кг/м²



SOPRANO 5 3 / 3,5 м



На фото дизайн SOPRANO 5

IDYLLE NOVA

Общая толщина: 3,7 мм | Толщина износост. слоя: 0,5 мм | Вес: 2,5 кг/м²



BREMEN 1 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м



BREMEN 2 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м



BREMEN 3 3 / 3,5 м




На фото дизайн BREMEN 3

IDYLLE NOVA

Общая толщина: 3,7 мм | Толщина износост. слоя: 0,5 мм | Вес: 2,5 кг/м²



FARGO 1 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м



FARGO 2 3 / 3,5 / 4 м



FARGO 3 3 м



На фото дизайн FARGO 3

IDYLLE NOVA

Общая толщина: 3,7 мм | Толщина износост. слоя: 0,5 мм | Вес: 2,5 кг/м²



LUNAR 1 3 / 4 м



LUNAR 2 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м



LUNAR 3 3 / 3,5 / 4 м



На фото дизайн LUNAR 2

ABSOLUT

Общая толщина: 3,0 мм | Толщина износост. слоя: 0,45 мм | Вес: 2,45 кг/м²



HELFORD 1 3 / 3,5 / 4 м



HELFORD 2 3 / 3,5 м



HELFORD 5 3 / 4 м



На фото дизайн HELFORD 1

ABSOLUT

Общая толщина: 3,0 мм | Толщина износост. слоя: 0,45 мм | Вес: 2,45 кг/м²



LUIS 10 2,5 / 3 / 4 м



На фото дизайн LUIS 10

GRAND

Общая толщина: 4,5 мм | Толщина износост. слоя: 0,3 мм | Вес: 3,3 кг/м²



COPELL 1 2,5 / 3 / 3,5 м



COPELL 2 2,5 / 3 / 3,5 м



COPELL 3 2,5 / 3 / 3,5 м



На фото дизайн COPELL 3

GRAND

Общая толщина: 4,5 мм | Толщина износост. слоя: 0,3 мм | Вес: 3,3 кг/м²



IRVING 1 2,5 / 3 / 3,5 м



IRVING 2 3 / 3,5 м



На фото дизайн IRVING 2

DISCOVERY

Общая толщина: 3,5 мм | Толщина износост. слоя: 0,3 мм | Вес: 2,5 кг/м²



DUET 1 2,5 / 3 м



DUET 2 3 / 3,5 м



DUET 3 2,5 / 3 / 3,5 м



На фото дизайн DUET 2

DISCOVERY

Общая толщина: 3,5 мм | Толщина износост. слоя: 0,3 мм | Вес: 2,5 кг/м²



RIGARD 1 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м



RIGARD 2 3 / 3,5 м



RIGARD 3 3 / 4 м



На фото дизайн RIGARD 1

ФАВОРИТ

Общая толщина: 3,3 мм | Толщина износост. слоя: 0,3 мм | Вес: 2,1 кг/м²



AZUL 1 2,5 / 3 / 3,5 м



AZUL 2 2,5 / 3 м



На фото дизайн AZUL 2

Общая толщина: 3,3 мм | Толщина износост. слоя: 0,3 мм | Вес: 2,1 кг/м²



AZUL 3 3 / 3,5 м



AZUL 4 2,5 / 3 м



Общая толщина: 3,3 мм | Толщина износост. слоя: 0,3 мм | Вес: 2,1 кг/м²



MONDO 1 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м



MONDO 2 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м



ФАВОРИТ

Общая толщина: 3,3 мм | Толщина износост. слоя: 0,3 мм | Вес: 2,1 кг/м²



MONDO 3 3 м



MONDO 4 3 м



На фото дизайн MONDO 4

CAPRICE

Общая толщина: 3,0 мм | Толщина износост. слоя: 0,25 мм | Вес: 1,95 кг/м²



DORN 1 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м



DORN 2 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м



На фото дизайн DORN 2

Общая толщина: 3,0 мм | Толщина износост. слоя: 0,25 мм | Вес: 1,95 кг/м²



DORN 3 2,5 / 3 / 3,5 м



DORN 4 3 / 4 м



На фото дизайн DORN 3

Общая толщина: 3,0 мм | Толщина износост. слоя: 0,25 мм | Вес: 1,95 кг/м²



MARLOT 1 3 / 3,5 м



MARLOT 2 2,5 / 3 м



MARLOT 3 2,5 / 3 м



На фото дизайн MARLOT 3

Общая толщина: 3,0 мм | Толщина износост. слоя: 0,25 мм | Вес: 1,95 кг/м²



ORNAMENTO 1 3 / 3,5 м



ORNAMENTO 2 2,5 / 3 м




На фото дизайн ORNAMENTO 2

Общая толщина: 3,0 мм | Толщина износост. слоя: 0,25 мм | Вес: 1,95 кг/м²



ORNAMENTO 3 3 / 3,5 м



ORNAMENTO 4 2,5 / 3 м



На фото дизайн ORNAMENTO 3

Контакты

ЦЕНТР – Москва +7 495 775-37-37

СЕВЕРО-ЗАПАД – Санкт-Петербург +7 812 542-13-27

ВОЛГА – Самара +7 495 775-37-37, доб. (2490)

СИБИРЬ – Новосибирск +7 383 230-04-70

УРАЛ – Екатеринбург +7 343 311-04-61

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК – Артем +7 495 775-37-37

ЮГ – Ростов-на-Дону +7 863 287-00-04



Дистанционное обучение по продуктам Tarkett, стандартам обслуживания, мерчандайзингу и т.д. на порталах <http://academy.tarkett.ru>; <https://academynew.tarkett.ru>
Очное обучение по укладке напольных покрытий в региональных ТАРКЕТТ Центрах.
Заявки на регистрацию – ta@tarkett.com; +7 495 7753737 ext. 2237, ext. 2347.

Информация в данном каталоге корректна, включая ширины представленных дизайнов коллекций, на момент публикации. Благодаря постоянному усовершенствованию технологических процессов компания оставляет за собой право изменять и корректировать информацию в последующих публикациях.

Расцветки дизайнов, представленные в каталоге, могут отличаться от реальных образцов продуктов из-за специфики полиграфического производства.

Tarkett Group

115432, Россия, г. Москва,
проспект Андропова, д. 18, к. 7

Телефон: +7 495 775 37 37
Горячая линия: hotline@tarkett.ru